




БЕТОНМАШ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Планетарно-роторные бетоносмесители СБ-242

Незаменимы для смесеприготовительных
участков бетоноформовочных машин HESS,
ZENITH, TECHMATIK, BESSER.



УКРАИНА 2013

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ СЕРИИ СБ-242

- минимальное налипание смеси на лопастях при производстве жестких (маловодных) бетонов;
- применение в конструкции смесителей высококачественных электроприводов фирм "Bonfiglioli", "Brevini", пневмооборудования фирмы "Camozzi" (все - Италия);
- зубчатые передачи выполнены с высокой степенью точности с последующей термообработкой, что обеспечивает высокую износостойкость в эксплуатации;
- двухпоточная передача крутящего момента с регулировкой боковых зазоров на последней ступени;
- простота обслуживания и удобный доступ к внутренней (рабочей) полости смесителей;



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСЕЙ


Планетарно-роторный механизм бетоносмесителя обеспечивает противоточное движение смесительных лопастей и более интенсивный процесс перемешивания смеси по сравнению с роторными смесителями.

Рабочая область смесительных лопастей планетарно-роторного механизма обеспечивает интенсивное перемешивание во всем внутреннем объеме смесителя.

В процессе перемешивания отсутствует фракционирование материалов.


Качественное перемешивание (достижение 90% степени гомогенизации смеси) происходит уже через 30 секунд!

Траектория движения лопастей



роторный бетоносмеситель

планетарно-роторный бетоносмеситель



Технические характеристики бетоносмесителей серии СБ-242

№	Технические характеристики	СБ-242-5Б (К)	СБ-242-8М	СБ-242-10
1	Объем по загрузке сухими составляющими, л	560	1500	3000
2	Объем готового замеса бетонных смесей, л	375	1000	2000
3	Частота вращения планетарного механизма, об./мин	15	10	9,5
4	Частота вращения планетарных роторов, об./мин	52,5	36,5	35
5	Количество планетарных роторов, шт.	1	2	3
6	Число лопастей планетарных роторов, шт.	1x2	2x2	3x2
7	Количество очистных скребков, шт.	1	2	3
8	Установленная мощность, кВт	15	2x18,5	2x45+1x1,1
9	Рабочее давление воздуха, МПа (кгс/см²), не менее	0,6 (6,0)	0,6 (6,0)	0,6 (6,0)
10	Крупность заполнителя, мм	40	70	70
11	Габаритные размеры:			
	длина, мм	1930	2920	4000
	ширина, мм	1910	2750	2925
	высота, мм	2020	2180	2850
12	Масса, кг	1820	3700	7600

ПРИМЕНЕНИЕ:

- жесткие бетонные смеси технологических линий по выпуску прессованных изделий (в т.ч. HESS, ZENITH, TECHMATIK и др.);
- сухие строительные смеси;
- смеси, в которых необходимо однородное распределение дорогостоящих компонентов в общем объеме смеси;
- специальные высокопрочные бетоны;
- легкие бетоны (пенобетон, арбалит);
- стекольные и минеральные смеси;
- тяжелые бетоны (для шпал, фибробетон);
- гипсовые смеси;
- влажные и сухие удобрения и химикаты;
- цементные и известковые растворы;

Планетарно-роторные бетоносмесители серии СБ-242 - оптимальный выбор для смесеприготовительных участков бетоноформовочных машин!



Планетарно-роторный механизм бетоносмесителей серии СБ-242 позволяет произвести эффективное распределение малых объемов мелкодисперсных компонентов в основном объеме смеси (например, при добавлении красителей).

Бетоносмесительные блоки на базе бетоносмесителей серии СБ-242



Бетоносмесители могут быть оборудованы скиповыми подъемниками (бетоносмесительные блоки), позволяющими производить механизированную загрузку материалов в смеситель и выгрузку готовой смеси в транспортное средство или формовочную машину.



БЕТОНМАШ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

84105, Украина, Донецкая обл.,
г. Славянск, ул. Солодилова, 1

тел.: (+380 6262) 3-83-71, 3-83-56

тел.: (+380 626) 63-55-75

факс: (+380 6262) 3-83-84, 2-42-99

e-mail: market@betonmash.com

сайт: www.betonmash.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



ООО
УкрЭСК

83001, Украина, г. Донецк,
пр. Маяковского 7

тел./факс: +38 (062) 335-94-70

e-mail: ukresk@dts.com.ua

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Представительство в г. Киев

тел.: +38 (050) 473-76-00

тел.: +38 (044) 499-07-76

e-mail: market@betonmach.com.ua

Российская Федерация

ООО МК "Ника" г. Москва

тел.: +7 (495) 681-35-00

market@mknika.ru

www.mknika.ru

ЗАО "Машпром" г. Новочеркасск

тел.: +7 (86352) 2-02-45

klim@mashprom.com

www.mashprom.com

ООО "Строймаш" г. Новочеркасск

тел.: +7 (86352) 4-50-06

stroymach_novoch@mail.ru

www.ooostroymach.ru

ООО "Вершина" г. Томск

тел.: +7 (3822) 47-36-69

usk@bk.ru

<http://vershina.tomsk.ru>

Беларусь

ООО "МонолитКомплектИнвест"
г. Минск

тел.: +375 (17) 281-72-30

monolit@opalubka.by

Казахстан

ТОО "Стройдормаш" г. Астана

ул. Бейбитшилик, 18 офис 223

тел. +7 (7172) 32-45-69

Азербайджан

ООО "Агроинтер" г. Баку

тел./Факс: (+994 12) 530 90 70

e-mail: office@agro-inter.com

www.agro-inter.com

Болгария

ЕООД "ТС" г. Плевен

тел. +989 917-77-15

stanchev@gyuvetch.bg

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ



СБ-145-3А 60 м³/ч



СБ-241Б 60 м³/ч



СБ-248 150 м³/ч


БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



БП-2Г 4500 (4500л)




СБ-138БМ (1500л)



С-302 (СБ-10В) (1200л)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Питатель лопастной



Печь барабанная



Клеши
автоматические

www.betonmash.com